



Makita[®]

2020

**AKUMULATORSKI
BAŠTENSKI PROGRAM**

SADRŽAJ

PREMA KATALOGU AKUMULATORSKOG BAŠTENSKOG PROGRAMA

- 3** Saveti za produženje veka akumulatora
4 Objašnjenje tehnologija i tehnička rešenja

AKUMULATORSKA KOLICA

- 7** DCU180

AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT

- 8** DUX60
9 Pribor i priključci za DUX60

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA OREZIVANJE

- 10** DUP362 i DUP361
11 Pribor za akumulatorske makaze za orezivanje

AKUMULATORSKE KOSILICE ZA TRAVU

- 13** DLM533 - Samohodne akumulatorske kosilice
14 DLM532 - Samohodne akumulatorske kosilice
15 DLM462 - Samohodne akumulatorske kosilice
16 DLM530 - Akumulatorske kosilice na guranje
17 DLM460 - Akumulatorske kosilice na guranje
18 DLM432 - Akumulatorske kosilice na guranje
19 DLM431 - Akumulatorske kosilice na guranje
20 DLM382 - Akumulatorske kosilice na guranje
21 DLM380 - Akumulatorske kosilice na guranje
22 Pribor za akumulatorske kosilice za travu

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU

- 25** DUR369A i DUR369L
26 DUR368A i DUR368L
27 DUR187U i DUR187L
28 DUR188U i DUR188L
29 DUR189
30 DUR181

PRENOSNO NAPAJANJE

- 32** PDC01
33 UR101C i UR201C
34 Pribor za akumulatorske makaze za travu

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

- 37** DUC355 i DUC353
38 DUC306 i DUC256C
39 DUC302 i DUC252
40 DUC254 i DUC254C
41 DUC122
42 Pribor za akumulatorske lančane testere

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- 45** DUN600L i DUN500W
46 DUH751 i DUH601
47 DUH752, DUH602 i DUH502
48 DUH754S i DUH604S
49 DUH651 i DUH551
50 DUH523 i DUH483
51 DUM604
52 Pribor za akumulatorske makaze za živu ogradu

AKUMULATORSKE DUVALICE

- 55** DUB363
56 DUB362
57 DUB361
58 DUB186 i DUB185
59 DUB184
60 DUB183
61 Pribor za akumulatorske duvalice

CXT ALATI

- 63** UR100D, UH201D i UM600D
64 Vreme punjenja
65 Servis
66 Kompletirajte svoj asortiman akumulatorskih alata



1 AKUMULATOR ZA 320 + ALATA



SAVETI ZA PRODUŽENJE ŽIVOTNOG VEKA AKUMULATORA

Dugačak vek akumulatora je obezbeđen serijom sistema u alatu, punjaču i akumulatoru koji međusobno komuniciraju i sprečavaju prekomerno punjenje, pregrevanje i preopterećenje. Takođe, uz pravilno rukovanje, korisnik može da doprinese dužem trajanju akumulatora:

- 1.** Makita alat automatski se isključuje kada se kapacitet akumulatora smanji. Kad se alat zaustavi, prestanite da koristite alat i napunite aku.
- 2.** Proverite da li je akumulator napunjen pre skladištenja.
- 3.** Napunite i čuvajte akumulator na temperaturi od 10, a najviše do 40°C.
- 4.** Ako akumulator ne koristite duže vreme, preporučuje se da ga punitel na svakih 6 meseci.



NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA

OBJAŠNENJA TEHNOLOGIJA I TEHNIČKIH REŠENJA

LXT

LXT TEHNOLOGIJA

18 V akumulator sa Lithium Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa više od 320 alata i može se pohvaliti izuzetnom izdržljivošću, dužim radnim vekom i dugim vekom trajanja. Memorijski krug komunicira s punjačem svaki put kada puni, kako bi se osiguralo najbrže i optimalno punjenje.

CXT

CXT TEHNOLOGIJA

12 V klizni akumulator sa Compact Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa svim 10.8 V CXT i 12 V max alatima i ima malu težinu, izvanrednu izdržljivost, dugotrajne performanse i mogućnost brzog punjenja s DC10SB.

18V + 18V → 36V

18 + 18 V LITIJUM-JONSKA TEHNOLOGIJA

36 V akumulatorski alati napajaju se sa dva standardna 18 V LXT akumulatora.

XPT

XPT XTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Označava alate s povećanom otpornošću na prašinu i vodu, što je postignuto inovativnim dizajnom vazдушnih kanala i odvodnih otvora.



Nova ikona koja se pojavljuje na Makita alatima označava alate koji mogu biti napajani samo sa novim leđnim adapterima za akumulator ili sa leđnim akumulatorima. Umesto akumulatorskih terminala, ovi akumulatorski alati imaju samo priključak za kabl za napajanje.

BREZKRTAČNI MOTORJI

BL MOTOR



SPOLJNI ROTORNI MOTOR

Za direktan pogon motora koji omogućava veću snagu, brzinu i više radne količine. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane testere i u makaze za grmlje.

80 mm, 52 mm, 44 mm i 38 mm

Visoka snaga i efikasnost u kompaktnoj veličini. Kompletan metalni dizajn za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor ugrađen je u odabrane akumulatorske duvalice, makaze...

ADT

Automatic torque Drive Technology

TEHNOLOGIJA AUTOMATSKOG POGONA OBRTNOG MOMENTA



Tehnologija automatskog prilagođavanja obrtnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja u skladu sa otporom, osiguravajući optimalne performanse alata.

AFT

Active Feedback sensing Technology

ACTIVE FEEDBACK SENSING TEHNOLOGIJA

U slučaju naglog smanjenja brzine ili povratnog udara, alat se automatski isključuje i na taj način štiti korisnika.



AKUMULATORSKI

BAŠTENSKI

ALATI

Svaki dobar baštovan zna da je dobar i pouzdan alat veoma važan za brz i efikasan rad u bašti. Makita je svesna potreba za takvim alatima i razvila je širok spektar alata za sve zadatke u bašti. Benzinski alati imaju izduvne gasove i veoma su bučni, dok električni alati imaju ograničen domet u zavisnosti od dužine kabla, te je logičan izbor upotreba akumulatorskih ili bežičnih alata. Razvoj visokokvalitetnih motora bez četkica rezultira visokim performansama koje se lako mogu uporediti sa benzinskim ili električnim programom, a često čak i prelaze te standarde.



BEZ
GORIVA



NEPOSREDNI
POČETAK



MALO
ODRŽAVANJE



DCU180

AKUMULATORSKA KOLICA



Inovativna kolica koja pomaže u premeštanju teških tereta sa 18V akumulatorom. Kolica omogućava opterećenje do 130 kg i transport pod nagibom od 12°. Po izboru, transportni nosači (korito ili cevni okvir) mogu se izabrati zavisno od namene transporta.

DCU180

Akumulator	18 V
Max. kap. opterećenja	130 Kg
Brzina kretanja	Visoka: 3,5 km/h / niska: 1,5 km/h vzvratno: 1,5 km/h
Max. ugao penjanja	12°
Dimenzije (D × Š × V)	1.110 × 820 × 820 mm
Težina prema EPTA	32,5 kg

Kontrolna ploča



Zamena zadnjih točkova sa metalnom potporom



U kućište za akumulator mogu da se postave dva akumulatora



DODATNI PRIBOR



199008-0
Korito



19909-8
Cevasti ram



191A01-6
Pomoćni prednji točkovi

ZMOGLJIVOST



do **120 min**
RADNO VREME



do **130 kg**
OPTEREĆENJA



do **12°**
MAX. UGAO PENJANJA

AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT

Alat koji obezbeđuje visoku efikasnost i uporediv je sa benzinskim kosilicama od 25 cm³. Zbog širokog izbora pribora, višenamenska glava DUX60 olakšaće vam obavljanje različitih poslova u bašti.


DUX60

Akumulator	18 + 18 V
Nivo brzine	3 nivoa
Dimenzije (D × Š × V)	1.011 × 320 × 216 mm
Težina prema EPTA	4,7 kg

Ergonomsko oblikovana D ručica sa zaštitom od povratnih udara

Jednostavan sistem pričvršćivanja

Kontrolna ploča



PRIBOR

ZA DUX60

198942-1



EM404MP
Kosilica

199929-6



EY401MP
Lančana testera

198062-1



EN420MP
Kosilica za travu i živu ogradu

197743-4



EN410MP
Prave makaze za živu ogradu

196257-0



EN401MP
Makaze za živu ogradu

Pribor za kosilicu - 198942-1 (EM404MP)

126012-6	Kaiš za pojas
457271-4	Štitnik
144316-4	Produženje štitnika
195149-0	Najlonska rezna glava
198383-1	Plastični nož
198426-9	12 plastičnih noževa u kompletu
B-14118	Četvorokraki metalni nož
B-14130	Metalni nož sa 8 zuba

Pribor za lančane testere - 199929-6 (EY401MP)

165695-7	Lančana testera - 250 mm / 1,3 mm / 3/8"
196142-7	Lanac - 250 mm / 1,3 mm / 3/8" / 39 zubaca
418845-6	Poklopac noža
XTM0000014	Lančanic

Pribor za kosilicu za travu i grmlje - 198062-1 (EN420MP)

198195-2	Nož
458342-0	Štitnik

Pribor za prave makaze za živu ogradu - 197743-4 (EN410MP)

197763-8	Nož
458342-0	Štitnik

Pribor za kultivator - 199183-2

XNR0000532	Krak kultivatora, levi
XNR0000535	Krak kultivatora, desni
XNR0000515	Štitnik



196753-8



EE400MP
Nastavak za alata za ivice

199183-2



KR400MP
Kultivator

196032-4



LE400MP
Nastavak za produženje
1.080 mm

199320-8



BR400MP
Četka-nastavak

199341-0



SW400MP
Prikliučak za čišćenje

DUP362 / DUP361

18v + 18v → 36v XPT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA OREZIVANJE

Izuzetno oštre makaze sa kovanim noževima japanskog kvaliteta koje čine glatko rezanje bez napora, slično kao sa ručnim makazama. Komplet uključuje akumulatorske makaze sa udobnim ruksakom za akumulator, oštricu, ulje za podmazivanje, rezervno sečivo i vodiču kabla koja se stavlja na ruku.

	DUP362	DUP361
Akumulator	18 + 18 V	
Obrtni moment	250 N	185 N
Max. kapacitet sečenja	25 mm (1. nivo), 33 mm (2. nivo)	
Max. otvaranje sečiva	54 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	305 × 43 × 106 mm (alat)	
Težina prema EPTA	0,8 kg (alat), 3,9 kg (alat + pribor)	

DUP362 ima poboljšani rezni obrtni moment za 35% u odnosu na DUP361

2-stepeno otvaranje sečiva

Kontrolna ploča



KAPACITET


86.000
SEČENJA


18 + 18 V
6,0 Ah
Akumulator


15 mm
GRANA LOZE

Prekidač za podešavanje otvaranja sečiva

Moguće je pričvršćivanje kabla na ruku rukovaoca radi lakšeg rada

PRIBOR

ZA AKUMULATORSE MAKAZE ZA OREZIVANJE



Gornji noževi

197366-8	Nož
199168-8	Nož za debele grane
199314-3	Nož za tanke grane



Donji noževi

197367-6	Nož
199169-6	Nož za debele grane
199171-9	Nož za tanke grane



Pribor

794530-8	Dijamantska turpija 140-170mm
782212-4	Nasadni ključ sa priključkom 13
661445-3	Priključni kabl



AKUMULATORSKÉ KOSILICE

DRŠKA NA RASKLAPANJE KONSTRUISANA ZA JEDNOSTAVNO SKLADIŠTENJE, ODRŽAVANJE I ČIŠČENJE



Kosilice na guranje



Samohodne kosilice



AKUMULATORSKA SAMOHODNA KOSILICA

Akumulatorska kosilica sa čvrstim aluminijumskim kućištem i funkcijom za samostalno pokretanje. Širina rezanja od 534 mm i mogućnost povezivanja dva kompleta 2x 18V akumulatora omogućava dugo radno vreme, bez potrebe za dodatnim punjenjem. Pogodna je za veće površine do 2.000 m². Kosilica omogućava košenje, sakupljanje, pražnjenje i malčiranje trave.

DLM533

Akumulator	18 + 18 V
Prečnik sečenja	534 mm
Visina sečenja	20 - 100 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Malčiranje/pražnjenje	✓ / -
Brzina kretanja	2,5 - 5,0 km/h
Dimenzije (D × Š × V)	1.740 × 590 × 1.190 mm
Težina prema EPTA	47,9 kg


RADNO VREME

**41 min**

Bez samohodnog režima

**18 + 18 V**4 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET

**2.000 m²**

POVRŠINA KOŠENJA

Indikator kutije za travu



Za dužu autonomiju mogu se priključiti 4 akumulatora

Ručica za podešavanje visine od 20 do 100 mm

Aluminijumsko kućište

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Kontrolna pločica



534 mm rezna širina

Malčiranje

AKUMULATORSKA SAMOHODNA KOSILICA

Kosilica sa samohodnim pokretanjem sa metalnim kućištem, sa dugim radnim vremenom, bez potrebe za dodatnim punjenjem zbog mogućnosti priključenja četiri 18 V akumulatora. Kosilica omogućava košenje, sakupljanje, pražnjenje i malčiranje trave. Sa širinom košnja od 53 cm, kosilica se preporučuje za košenje površine do 2.000 m². Kosilica sa samostalnim pokretanjem radi nezavisno od oštrice kosilice.

DLM532

Akumulator	18 + 18 V
Prečnik sečenja	534 mm
Visina sečenja	20 - 100 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Malčiranje/pražnjenje	✓ / ✓
Brzina kretanja	2,5 - 5,0 km/h
Dimenzije (D × Š × V)	1.150 × 590 × 1.190 mm
Težina prema EPTA	42,9 kg


RADNO VREME

**41 min**

Bez samohodnog režima

**18 + 18 V**4 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET

**2.000 m²**

POVRŠINA KOŠENJA



AKUMULATORSKA SAMOHODNA KOSILICA

Kosilica sa samohodnim pokretanjem sa metalnim kućištem sa četiri 18 V LXT akumulatora omogućava dug nesmetan rad. Takođe poseduje funkciju niskog obrtaja za dodatnu uštedu energije i mogućnost konstantno malih obrtaja ili funkcija tihog režima.

DLM462

Akumulator	18 + 18 V
Prečnik sečenja	460 mm
Visina sečenja	20 - 100 mm
Kapacitet kutije za travu	60 l
Malčiranje/praznjenje	✓ / -
Brzina kretanja	2,5 - 5,0 km/h
Dimenzije (D × Š × V)	1.690 × 535 × 1.090 mm
Težina prema EPTA	39,8 kg

RADNO VREME

**50 min**

Bez samohodnog režima

**18 + 18 V**4 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET

**1.600 m²**

POVRŠINA KOŠENJA

Indikator kutije za travu

Za dužu autonomiju mogu se priključiti
4 akumulatora

Ručica za podešavanje visine od 20 do 100 mm

Metalno kućište

Ø 230 mm veliki prednji i
zadnji točkoviKontrolna
pločica

460 mm rezna širina

Malčiranje



DLM530

NOVO

18V + 18V → 36V **BL** MOTOR **XPT**

AKUMULATORSKA KOSILICA NA GURANJE


Kosilica sa metalnim kućištem sa četiri 18 V LXT akumulatora omogućava dug nesmetan rad. Kosilica omogućava košenje, sakupljanje, pražnjenje i malčiranje trave. Sa širinom košnja od 53 cm, kosilica se preporučuje za košenje površine do 2.000 m².

DLM530

Akumulator	18 + 18 V
Prečnik sečenja	534 mm
Visina sečenja	20 - 100 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Malčiranje/pražnjenje	✓ / ✓
Brzina kretanja	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.150 × 590 × 1.190 mm
Težina prema EPTA	42,9 kg

RADNO VREME


41 min


18 + 18 V
4 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET


2.000 m²
POVRŠINA KOŠENJA



DLM460

18V + 18V → 36V **BL** MOTOR **XPT**

AKUMULATORSKA KOSILICA NA GURANJE

Kosilica za veće travnjake. Kuglični ležajevi na točkovima za lakše rukovanje i metalno kućište za robustan dizajn. Kosilica omogućava tiho košenje i malčiranje.

DLM460

Akumulator	18 + 18 V
Prečnik sečenja	460 mm
Visina sečenja	20 - 75 mm
Kapacitet kutije za travu	60 l
Malčiranje/praznjenje	✓ / -
Brzina kretanja	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.518 × 532 × 1.138 mm
Težina prema EPTA	27,6 kg

RADNO VREME


45 min


18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET


1.600 m²
POVRŠINA KOŠENJA



DLM432

NOVO

18V + 18V → 36V XPT

AKUMULATORSKA KOSILICA NA GURANJE

Akumulatorska kosilica za srednju košnju, koja takođe ima mogućnost mulčanje u odnosu na prethodni model. Veoma pogodno za vrtove do 950 m². Glavna prednost kosilice je lakoća skladištenja na malom prostoru jer se presavija na veličinu kofera.

DLM432

Akumulator	18 + 18 V
Prečnik sečenja	430 mm
Visina sečenja	20 - 75 mm
Kapacitet kutije za travu	50 l
Malčiranje/praznjenje	✓ / -
Brzina kretanja	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.490 × 460 × 1.045 mm
Težina prema EPTA	17,5 kg

RADNO VREME



36 min



18 + 18 V

2 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET



950 m²

POVRŠINA KOŠENJA



Indikator kutije za travu

Plastično kućište

Ø 140 mm veliki prednji
i 160 mm zadnji točkovi

Malčiranje

430 mm širina košnje

DLM431

18V + 18V → 36V XPT

AKUMULATORSKA KOSILICA NA GURANJE

Lagan model, sa ugrađenim ležajevima u točkovima za lakši rad. Zahvaljujući preklopnjoj ručici i uspravnom dizajnu, kosilica može da se odloži u malom prostoru.

DLM431

Akumulator	18 + 18 V
Prečnik sečenja	430 mm
Visina sečenja	20 - 75 mm
Kapacitet kutije za travu	50 l
Malčiranje/pražnjenje	- / -
Brzina kretanja	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.490 × 460 × 1.020 mm
Težina prema EPTA	18,4 kg

RADNO VREME



35 min



18 + 18 V

2 x 6,0 Ah

Akumulator

KAPACITET



950 m²

POVRŠINA KOŠENJA

Ø 140 mm veliki prednji
i 160 mm zadnji točkovi

Plastično kucište

Indikator kutije za travu

430 mm širina košnje



AKUMULATORSKA KOSILICA NA GURANJE


Nova verzija 2x 18V akumulatorskih kosilica sa širinom košenja od 38 cm. Dodatne karakteristike koje je razlikuju od starijeg modela su mogućnost malčiranja i skladištenja na vrlo malom prostoru. Pogodna je za košenje malih bašta sa površinama do 560m².

DLM382

Akumulator	18 + 18 V
Prečnik sečenja	380 mm
Visina sečenja	20 - 75 mm
Kapacitet kutije za travu	40 l
Malčiranje/praznjenje	✓ / -
Brzina kretanja	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.410 × 450 × 1.005 mm
Težina prema EPTA	16,9 kg

RADNO VREME


35 min


18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET


560 m²
POVRŠINA KOŠENJA



DLM380

18v + 18v → 36v XPT

AKUMULATORSKA KOSILICA NA GURANJE

Ekološka kosilica, laka za rukovanje i transport.
Pogodna za košenje manjih površina.

DLM380

Akumulator	18 + 18 V
Prečnik sečenja	380 mm
Visina sečenja	20 - 75 mm
Kapacitet kutije za travu	40 l
Malčiranje/praznjenje	- / -
Brzina kretanja	-
Dimenzije (D × Š × V)	1.145 × 465 × 1.070 mm
Težina prema EPTA	14,4 kg



Ručka bez središnje potpore omogućava lakše uklanjanje i postavljanje kutije za travu

Plastično kućište

Indikator kutije za travu

Ø 140 mm veliki prednji i 160 mm zadnji točkovi

380 mm rezna širina

RADNO VREME




35 min



18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator

KAPACITET



560 m²
POVRŠINA KOŠENJA

PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE KOSILICE



Noževi



	Dužina (mm)	DLM533	DLM532	DLM530	DLM462	DLM460	DLM432	DLM431	DLM382	DLM380
196863-1	380								✓	✓
197760-4	430						✓	✓		
199367-2	460				✓	✓				
191D52-7	530	✓	✓	✓						



Poklopac za malčiranje

671660001				✓	✓					
412273-7						✓			✓	
127516-1		✓								

UŽIVAJTE U KOŠENJU

Bez obzira na veličinu ili oblik vašeg vrta, imamo idealne akumulatorske kosilice za vas.

Naše akumulatorske kosilice su jednostavne za upotrebu i zahtevaju vrlo malo održavanja.

Krajnji rezultat biće savršeno pokošen travnjak.



AKUMULATORSKI TRIMERI

VELIKI IZBOR I ZA UPOTREBU NA JAVNIM PODRUČJIMA,
U NASELJIMA I OSTALIM URBANIM PODRUČJIMA



DUR369A / DUR369L

NOVO

18V + 18V

36V

BL MOTOR

AFT ADT

XPT


AKUMULATORSKI TRIMER

Akumulatorski trimeri su izvanredni zbog svojih izvanrednih performansi i odličnog balansa. okreću ih dva 18 V akumulatora, koji u kombinaciji sa BL motorom obezbeđuju 1 kW izlazne snage. Opremljene su i ADT i AFT sistemima, što produžava vreme rada i dodatno štiti korisnika od oštećenja. azlika između modela je samo u prednjoj drški, DUR369A ima asimetričnu ručku za bicikle, a DUR369L ima ašovnu dršku.

	DUR369A	DUR369L
Akumulator	18 + 18 V	
Vreteno	M10 x 1,25LH	
Podešavanje brzine	3 nivoa	
Prečnik sečenja	255 mm (metalni noževi) 255 mm (plastični noževi) 430 mm (najlonski konac)	
Dimenzije (D × Š × V)	1.846 × 628 × 530 mm	1.846 × 400 × 269 mm
Težina prema EPTA	6,6 kg	6,4 kg

KAPACITET bez opterećenja


do 110 min
VREME RADA


18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator


255 mm
ŠIRINA SEČENJA
Plastični nož



DUR368A / DUR368L

NOVO

18V + 18V

36V

BL MOTOR

AFT ADT XPT

AKUMULATORSKI TRIMER

Novi modeli kosilica koji se napajaju akumulatorom od 18 V, razlikuju se od svojih prethodnika po dodatnim funkcijama. Dodan je AFT sistem za zaštitu korisnika od oštećenja i ADT sistem koji automatski menja brzinu košenja u skladu sa gustinom trave. Razlika između modela je samo u prednjoj ručici, DUR368A ima ergonomski oblik ručice sa dve palice, a DUR368L ima D dršku.

	DUR368A	DUR368L
Akumulator	18 + 18 W	
Vreteno	M10 x 1,25LH	
Podešavanje brzine	3 nivoa	
Prečnik sečenja	255 mm (metalni noževi) 255 mm (plastični noževi) 350 mm (najlonski konac)	
Dimenzije (D × Š × V)	1.758 × 615 × 442 mm	1.758 × 362 × 231 mm
Težina prema EPTA	4,7 kg	4,5 kg

KAPACITET bez opterećenja



do **120 min**
VREME RADA



18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator



255 mm
ŠIRINA SEČENJA
Plastični nož



Kontrolna ploča

prekidač za kontra smer radi odglavljivanje zaglavljene trave

Sistem direktnog pogona za više snage, veću brzinu i duži vek trajanja

Kompaktni štitnik

DUR368A

Ergonomski oblik rukohvata za lakše upravljanje

DUR368L

DUR187U | DUR187L

AKUMULATORSKI TRIMER



Lagana akumulatorski trimer za manje zahtevne operacije. Opremljene su prekidačem za kratkotrajno okretanje smera za uklanjanje zaglavljene trave.

	DUR187U	DUR187L
Akumulator	18 V	
Vreteno	M8 x 1,25LH	
Podlašavanje brzine	3 nivoa	
Prečnik sečenja	255 mm (plastični noževi) 300 mm (najlonski konac)	
Dimenzije (D × Š × V)	1.791 × 600 × 472 mm	1.791 × 258 × 232 mm
Težina prema EPTA	3,5 kg	3,7 kg

KAPACITET bez opterećenja


do 219 min
VREME RADA


18 V
6,0 Ah
Akumulator


255 mm
ŠIRINA SEČENJA
Plastični nož



DUR188U | DUR188L

AKUMULATORSKI TRIMER



Potpuno su identični DUR187U i DUR187L, osim što ovi modeli imaju jednostavan sistem rastavljanja radi lakšeg transporta i skladištenja.

	DUR188U	DUR188L
Akumulator		18 V
Vreteno		M8 x 1,25LH
Podlašavanje brzine		3 nivoa
Prečnik sečenja		255 mm (plastični noževi) 300 mm (najlonski konac)
Dimenzije (D × Š × V)	1.791 × 600 × 472 mm	1.791 × 258 × 232 mm
Težina prema EPTA	3,8 kg	4,0 kg

KAPACITET bez opterećenja


do 219 min
VREME RADA


18 V
6,0 Ah
Akumulator


255 mm
ŠIRINA SEČENJA
Plastični noževi



DUR189

AKUMULATORSKI TRIMER



Lagana, prijatna i podesivi trimer. Fleksibilna teleskopska osovina može da se skрати radi lakšeg rukovanja na teškim terenima sa malo prostora.

DUR189

Akumulator	18 V
Vreteno	M8 x 1,25RH
Podešavanje brzine	3 nivoa
Prečnik sečenja	255 mm (plastični noževi) 300 mm (najlonski konac)
Dimenzije (D x Š x V)	1.618 x 258 x 396 mm
Težina prema EPTA	3,3 kg

KAPACITET bez opterećenja


do 210 min
VREME RADA


18 V
6,0 Ah
Akumulator


255 mm
ŠIRINA SEČENJA
Plastični noževi



AKUMULATOSKI TRIMERI

Podesivi položaj glave za rezanje u 5 uglova, ovaj trimer je idealan je za košenje po ivicama i na teško dostupnim mestima. Odlikuje ga lagani dizajn i dobra izbalansiranost težine.

DUR181

Akumulator	18 V
Vreteno	M8 x 1,25LH
Podešavanje brzine	1 stopnja
Prečnik sečenja	260 mm (najlonski konac)
Dimenzije (D × Š × V)	1.433 × 267 × 257 mm
Težina prema EPTA	3,1 kg



Pritiskom glave za rezanje na zemlju automatski otušta rezni konac

Podesiva ručka s pričvršćivanjem za remen

Okretno vratilo od 180 stepeni olakšava upotrebu kosilice za doradu travnjaka



Podesiva okretna glava u 5 položaja



KAPACITET bez opterećenja



do 60 min
VREME RADA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



260 mm
ŠIRINA SEČENJA
Najlonskim koncem

A man in a white t-shirt and black pants is using a blue and black trimmer on a lawn. A woman in a plaid jacket and blue boots is using a blue leaf blower on a grey outdoor sofa with orange cushions. The background is a lush garden with trees and a house.

BESPREKORAN RAD

Neki radovi u bašti jednostavno zahtevaju više vremena i energije.

Sa našim moćnim akumulatorima
ne morate razmišljati o energiji, jer omogućuju duže vreme rada.

Kompaktan dizajn i mala težina osiguravaju ugodan rad.

PDC01

NOVO

18V
LITHIUM-ION
18V + 18V → 36V

PRENOSNO NAPAJANJE

Novi ranac - adapter za akumulatore PDC01 - omogućava spajanje četiri 18V LXT akumulatora, što znači da može da produži vek 18V alata za 4 puta i da udvostruči vreme rada 18 + 18 V alata. On je postavljen na udobnu podesivu naramenicu koji se može ukloniti kako bi se ranac koristio kao fiksni izvor napajanja.

PDC01 (191A64-2)

Napon	18 V / 18 + 18 V
Kapacitet	24 / 12 Ah
Dužina kabla	1,7 m
Dimenzije (D × Š × V)	400 × 195 × 132 mm
Težina prema EPTA	1,7 kg

KOMPATIBILNOST

- ▶ Akumulatorske lančane testere
- ▶ Akumulatorske duvaljke
- ▶ Akumulatorske kosilice
- ▶ Akumulatorska višenamenska glava
- ▶ Akumulatorske makaze za živu ogradu
- ▶ Akumulatorska kosilica za travu
- ▶ Akumulatorske ugaone brusilice
- ▶ Akumulatorski kombinirani čekići*

*DHR280, DHR281, DHR282 in DHR283 nisu kompatibilni

Moguće spajanje do četiri 18 V LXT akumulatora



Ergonomske naramenice za udobno nošenje



Posredni konektor na koji je priključen adapter od 18 V ili 18 + 18 V

Indikator glavnog prekidača i kapacitet akumulatora



191A53-7

191J51-5

UR101C / UR201C

NOVO

 **BL** MOTOR **AFT ADT XPT**

AKUMULATORSKI TRIMER

Akumulatorski trimeri odlikuju se izvanrednim performansama i izbalansiranošću težine. Mogu se koristiti sa naprtnjačkim akumulatorom (PDC01) koji u kombinaciji sa BL motorom daje 1 kW izlazne snage.

prekidač za kontra smer radi odglavlivanje zaglavljene trave

Drška sa zaštitom od povratnih udara

UR201C

Kontrolna ploča

PDC01

Posredni konektor

UR101C

UR201C

Napajanje	Priklop na PDC01	
Vreteno	M10 x 1,25LH	
Podešavanje brzine	3 nivoa	
Prečnik sečenja	255 mm (metalni noževi)	
	255 mm (plastični noževi)	
	430 mm (najlonski konac)	
Dimenzije (D × Š × V)	1.760 × 628 × 550 mm	1.760 × 400 × 269 mm
Težina prema EPTA	5,4 kg	4,9 kg

KAPACITET bez opterećenja



do 215 min
RADNO VREME



18 + 18 V
4 x 6,0 Ah
Akumulator



430 mm
ŠIRINA SEČENJA
Najlonski konac

Konektor za PDC01 akumulator

UR101C



Ergonomski dizajn drške za lako rukovanje

Akumulatorski trimeri

PRIBOR

ZA AKUMULATORSE TRIMERE



		DUR369A / DUR369L	DUR368A / DUR368L	DUR187U / DUR187L	DUR188U / DUR188L	DUR189	DUR181	UR101C / UR201C
								
Rezne glave	Opis							
196146-9	Sa najlonskim koncem						✓	
198971-4	Sa najlonskim koncem					✓		
198385-7	Sa najlonskim koncem			✓	✓			
197296-3	Sa najlonskim koncem	✓						
198893-8	Sa najlonskim koncem	✓	✓					✓
198383-1	Sa plastičnim noževima	✓	✓	✓	✓	✓		✓



Plastični noževi

198426-9 (12 u kompletu)	✓	✓	✓	✓	✓			✓
--------------------------	---	---	---	---	---	--	--	---



Metalni noževi

D-66064 (dvostruki)	✓							✓
B-14118 (svezdani)		✓						
B-14130 (sa osam zuba)		✓						



Najlonski konci za sečenje 4-kraki

E-01731	Plavi - 1,65 mm / 15 m
E-01747	Plavi - 1,65 mm / 30 m
E-01753	Plavi - 1,65 mm / 445 m
E-01769	Zeleni - 2,0 mm / 15 m
E-01775	Zeleni - 2,0 mm / 30 m
E-01781	Zeleni - 2,0 mm / 310 m
E-01797	Narandžasti - 2,4 mm / 15m
E-01806	Narandžasti - 2,4 mm / 30m
E-01812	Narandžasti - 2,4 mm / 225m
E-01828	Crveni - 2,7 mm / 15m
E-01834	Crveni - 2,7 mm / 30m
E-01840	Crveni - 2,7 mm / 180m



Ostalo

	Opis	DUR369A	DUR369L	DUR368A / DUR368L	DUR187U / DUR187L	DUR188U / DUR188L	DUR189	DUR181	UR101C / UR201C
126012-6	Naramenica			✓	✓	✓	✓		
125516-5	Naramenica		✓	✓					✓
122906-3	Remen	✓							✓
453353-0	Štitnik za glavu							✓	
457324-9	Štitnik za glavu				✓	✓			
456651-1	Štitnik za glavu						✓		
197295-5	Štitnik za glavu			✓					
455815-4	Štitnik za nož			✓					
191B54-1	Štitnik	✓	✓						✓



AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

IZUZETNO TIHI RAD IDEALNA ZA UPOTREBU U URBANIM SREDINAMA



DUC355 / DUC353

18V + 18V → 36V **BL** MOTOR **XPT**

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

Akumulatorske lančane testere bez četkica daju visoku efikasnost i uporedive su sa benzinskim lančanim testerama od 30 cm³. Tihi rad omogućava upotrebu u gradskom okruženju. Razlika između modela je u sistemu zatezanja lanca.

DUC355 in DUC353

Akumulator	18 + 18 V
Dužina mača	350 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Lanac	3/8" (1,1 mm)
Rezervoar za ulje	200 ml
Dimenzije (D × Š × V)	545 × 234 × 198 mm
Težina prema EPTA	5,4 kg

Glavni prekidač za napajanje sa funkcijom automatskog isključivanja

Kočnica za lanac

Nazubljeni naslon

DUC355




Integrirane navrtke

Metalni hvatač lanca

KAPACITET


40 SEČENJA
CEROVO STABLO
Ø 290 mm


18 + 18 V
2 x 5,0 Ah
Akumulator


350 mm
DUŽINA MAČA

DUC353



Jednostavno zatezanje lanca bez alata

DUC306 / DUC256C

18V + 18V → 36V **BL** MOTOR **XPT**

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

Ovi modeli su akumulatorske lančane testere sa 18 + 18V LXT akumulatorima u seriji sa izlaznom snagom od 1.2 kW, što pruža odlične rezne performanse ekvivalentne motornim testerama klase 30 cm³. Kompaktni dizajn testere sa gornjom drškom i prstenom za kačenje na sigurnosni pojas idealan je za profesionalni rad. Razlika između akumulatorskih testera je u tipu/dužini mača i lanca.

	DUC306	DUC256C
Akumulator	18 + 18 V	
Dužina mača	300 mm	250 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s	
Lanac	3/8" (1,1 mm)	1/4" (1,3 mm)
Rezervoar za ulje	200 ml	
Dimenzije (D × Š × V)	556 × 205 × 232 mm	515 × 205 × 232 mm
Težina prema EPTA	5,1 kg	4,6 kg



KAPACITET



58 SEČENJA
SMREKINO STABLO
Ø 200 mm



18 + 18 V
2 x 6,0 Ah
Akumulator



300 mm
DUŽINA MAČA

DUC302 / DUC252

18v + 18v → 36v XPT

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

Izuzetno tihe i ekološki prihvatljive akumulatorske testere odlikuju se lakim sistemom zatezanja lanaca bez alata. Jedina razlika između modela je dužina mača.

	DUC302	DUC352
Akumulator	18 + 18 V	
Dužina mača	300 mm	250 mm
Brzina lanca	8,3 m/s	
Lanac	3/8" (1,1 mm)	3/8" (1,3 mm)
Rezervoar za ulje	85 ml	
Dimenzije (D × Š × V)	600 × 234 × 198 mm	545 × 234 × 198 mm
Težina prema EPTA	4,7 kg	

Ergonomsko dizajnirana gumirana ručka



160 SEČENJA
U CEDROVOM DEBLU
50 × 50 mm



18 + 18 V
2 x 5,0 Ah
Akumulator



300 mm
DUŽINA MAČA

DUC254 / DUC254C

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR
XPT

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

Izuzetno lagane i kompaktne akumulatorske testere sa zavidnim karakteristikama koje nadmašuju čak i veće akumulatorske testere. Slični modeli koji se razlikuju samo u maču i lancu.

	DUC254	DUC254C
Akumulator	18 V	
Dužina mača	250 mm	
Brzina lanca	0 - 24 m/s	0 - 22,5 m/s
Lanac	3/8" (1,1 mm)	1/4" (1,3 mm)
Rezervoar za ulje	140 ml	
Dimenzije (D × Š × V)	482 × 184 × 191 mm	493 × 184 × 191 mm
Težina prema EPTA	3,2 kg	

Prekidač za povećani obrtni moment pri sečenju debljih grana

Prsten za kačenje na sigurnosni pojas

DUC254



integrirana navrtka: sprečava gubitak navrtke prilikom uklanjanja poklopca zupčanika

Metalni hvatač lanca

DUC254C



Karving mač

KAPACITET



70 SEČENJA
CEROVO STABLO
50 × 50 mm



18 V
6,0 Ah
Akumulator



250 mm
DUŽINA MAČA

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

Jedna od prvih u nizu Makita akumulatorskih testera. Ima automatsko podmazivanje lanca i štitnik sa kukom na kraju mača, za sprečavanje povratnih udaraca.

DUC122

Akumulator	18 V
Dužina mača	115 mm
Brzina lanca	5 m/s
Lanac	1/4" (1,3 mm)
Rezervoar za ulje	80 ml
Dimenzije (D × Š × V)	422 × 195 × 215 mm
Težina prema EPTA	2,6 kg



KAPACITET



45 SEČENJA
U SMREKINOM STABLU
60 × 70 mm



18 V
3,0 Ah
Akumulator



115 mm
DUŽINA MAČA

DODATNI PRIBOR



195595-7
Teleskopski produžetak

PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE



Mač



	Dužina (mm)	Korak lanca (")	Kontrolnik za lanac (mm)	Broj zuba	DUC355 / DUC353	DUC306 / DUC256C	DUC254C / DUC254	DUC302 / DUC252	DUC122
158476-6	160	1/4	1,3						✓
168407-7 (karving)	250	1/4	1,3		✓	✓	✓		
168408-5	250	3/8	1,3					✓	
161846-0	250	3/8	1,1			✓	✓		
442030611	300	3/8	1,1		✓	✓		✓	
442035611	350	3/8	1,1		✓				
442040611	400	3/8	1,1		✓				

Lanac



791284-8	160	1/4	1,3	24					✓
194098-8 (karving)	250	1/4	1,3	60	✓	✓	✓		
199075-5	250	3/8	1,1	40		✓	✓		
196205-9	250	3/8	1,3	40				✓	
531291646	300	3/8	1,1	46	✓	✓		✓	
531291652	350	3/8	1,1	52	✓				
531291656	400	3/8	1,1	56	✓				



Poklopac za mač

	Dužina (mm)	DUC355 / DUC353	DUC306 / DUC256C	DUC254C / DUC254	DUC302 / DUC252	DUC122
416311-7	160					✓
418845-6	250	✓	✓	✓	✓	
419288-5	300		✓		✓	
419242-9	350	✓				
952020640	400	✓				



Lančanik

198259-2 (1/4 karving)	✓	✓	✓		
199063-2			✓		
221464-7		✓			
221526-1	✓				

Nazubljeni mač

347078-5	✓	✓	✓	✓	
----------	---	---	---	---	--



Ostali pribor za aku. lančane testere

744003-1	Okrugla turpija sa drškom - Ø 4,0 mm
953003090	Okrugla turpija bez drške - Ø 4,0 mm
953030010	Držač turpije za okrugle turpije - Ø 4,0 mm
953003100	Okrugla turpija bez drške - Ø 4,5 mm
953003060	Ravna turpija - 15 mm
953100090	Merač debljina zupca lanca
953007000	Držač mača
980008610	Biotop ulje za lanac - 1 l
980008611	Biotop ulje za lanac - 5 l
988602656	Mineralno ulje za lanac - 1 l
988602658	Mineralno ulje za lanac - 5 l



Delovne rokavice

988000707	Makita zaštitne rukavice UNIVERSAL - S
988000708	Makita zaštitne rukavice UNIVERSAL - M
988000709	Makita zaštitne rukavice UNIVERSAL - L
988000710	Makita zaštitne rukavice UNIVERSAL - XL
988000711	Makita zaštitne rukavice UNIVERSAL - XXL



AKUMULATORSKE

MAKAZE

ZA TRAVU I ZA ŽIVU OGRADU

DOBAR BALANS I ANTI-VIBRACIONI DIZAJN



DUN600L / DUN500W

NOVO

18V
LITHIUM ION
BL
MOTOR
XPT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Nove teleskopske makaze za živu ogradu dizajnirane su kako bi zamenili benzinske modele. Snažni BL motor omogućava glatko rezanje i malu težinu alata. Pored toga, makaze za živu ogradu imaju asimetrične noževe, koji su efikasniji od klasičnih simetričnih. DUN500 se od DUN600 razlikuje po tome što ima različite drške i pokretnu glavu.

	DUN600L	DUN500W
Akumulator	18 V	
Dužina noža	600 mm	500 mm
Nivo brzine	3 nivoa	
Max. prečnik grane	23,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	2.050 × 230 × 178 mm	2.115 × 97 × 137 mm
Težina prema EPTA	4,1 kg	4,3 kg

Funkcija otvaranja noža
za lakše uklanjanje
zaglavljenih ostataka

Automatsko isključivanje radi zaštite korisnika i alata u slučaju preopterećenja / pregrevanja

DUN600L

Specijalni oblik zuba sa
trorezom za optimalno
rezanje

DUN500W

6-stepeno podešavanje ugla
45° | 22.5° | 0° | -22.5° | -45° | -70°



36 min
SEČENJA

ZMOGLJIVOST



18 V
6,0 Ah
Akumulator



600 mm
DUŽINA NOŽA

DUH751 / DUH601



AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Makaze za živu ogradu sa jedinstvenim zakrivljenim noževima koji omogućavaju efikasno i glatko sečenje žive ograde. Rotirajuća zadnja ručica sa 5 podešavanja položaja za lakši rad na teško dostupnim mestima.

	DUH751	DUH601
Akumulator	18 V	
Dužina noža	750 mm	600 mm
Nivo brzine	3 nivoa	
Max. prečnik grane	23,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	1.261 × 192 × 225 mm	1.121 × 192 × 225 mm
Težina prema EPTA	4,5 kg	4,3 kg

Max. prečnik grana je 23,5 mm

Rotirajuća zadnja ručica sa 5 podešivih položaja

Kontrolna ploča



DUH751



Specijalno dizajnirani noževi za efikasnije sečenje



ZMOGLJIVOST



300 min
SEČENJA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



750 mm
DUŽINA NOŽA

DUH601



Dužina noža 600 mm

DUH752 | DUH602 | DUH502



AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Identične karakteristike kao kod modela DUH751 i DUH601, osim u obliku noževa.

	DUH752	DUH602	DUH502
Akumulator		18 V	
Dužina noža	750 mm	600 mm	500 mm
Nivo brzine		3 nivoa	
Max. prečnik grane		21,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	1.261 × 192 × 225 mm	1.121 × 192 × 225 mm	1.016 × 192 × 225 mm
Težina prema EPTA	4,4 kg	4,3 kg	4,1 kg



Kontrolna ploča

Rotirajuća zadnja ručica sa 5 podesivih položaja

DUH752



Automatsko isključivanje nakon 60 sekundi nekorisćenja

Max. prečnik grana je 23,5 mm

ZMOGLJIVOST



300 min
SEČENJA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



750 mm
DUŽINA NOŽA

DUH602



Dužina noža 600 mm

DUH502



Dužina noža 500 mm

Akumulatorske makaze za travu i za živu ogradu

DUH754S / DUH604S

NOVO

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR
XPT

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Jednostrane makaze za živu ogradu dizajnirane su tako da se vodilo računa o zdravoj živoj ogradi. Budući da makaze seku samo s jedne strane i imaju prijemnik za otpad, odsečeni komadi su glatki i strugotina ne trune u živoj ogradi. To značajno smanjuje šansu za razvoj bolesti. Makaze se preporučuju za sečenje osjetljivijih biljaka, kao što je ukrasno drveće.

	DUH754S	DUH604S
Akumulator	18 V	
Dužina noža	750 mm	600 mm
Nivo brzine	3 nivoa	
Max. prečnik grane	23,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	1.198 × 280 × 147 mm	1.057 × 280 × 147 mm
Težina prema EPTA	4,1 kg	4,0 kg

Štitnik noža i prijemnik strugotine za lakše čišćenje

2 ručke za lakše rukovanje u svim položajima sečenja

DUH754S

Funkcija otvaranja noža za lakše uklanjanje zaglavljениh ostataka

Specijalni oblik zuba sa trorezom za optimalno rezanje

ZMOGLJIVOST



70 min
SEČENJA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



750 mm
DUŽINA NOŽA

DUH604S

Dužina noža 600 mm

DUH651 / DUH551

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

18V + 18V → 36V XPT

Snažne i dobro izbalansirane akumulatorske makaze sa rotirajućom ručkom za efikasnije orezivanje. Najbolji su izbor za profesionalne korisnike.

	DUH651	DUH551
Akumulator	18 + 18 V	
Dužina noža	650 mm	550 mm
Nivo brzine	6 nivoa	
Max. prečnik grane	18 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	1.161 × 225 × 199 mm	1.061 × 225 × 199 mm
Težina prema EPTA	5,5 kg	5,3 kg

Rotirajuća zadnja ručica sa 5 podesivih položaja

DUH651

Zaštitnik na vrhu noža od oštećenja noža

Potenciometar za kontrolu brzine

Noževi presvučeni niklom

DUH551

Dužina noža 550 mm

ZMOGLJIVOST



140 min
SEČENJA



18 + 18 V
2 X 6,0 Ah
Akumulator



650 mm
DUŽINA NOŽA

Akumulatorske makaze za travu i za živu ogradu

DUH523 / DUH483

18V
LITHIUM-ION

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Kompaktne i lagne, lake za korišćenje akumulatorske makaze za živu ogradu. Kućište dizajnirano protiv vibracija za udoban rad. Izvrsne za negovanje vašeg vrta. Preporučuje se za manju živu ogradu. Odličan odnos cene i kvaliteta.

	DUH523	DUH483
Akumulator	18 V	
Dužina noža	520 mm	480 mm
Nivo brzine	1 nivo	
Max. prečnik grane	15 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	938 × 195 × 193 mm	888 × 195 × 193 mm
Težina prema EPTA	3,4 kg	3,3 kg



Upozoravajuća lampica za kapacitet baterije

DUH523

Jednostavan pristup za brzu zamenu noža



Prigušivači vibracija unutar kućišta

ZMOGLJIVOST



120 min
SEČENJA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



520 mm
DUŽINA NOŽA

DUH483



Dužina noža 480 mm

DUM604

18V
LITHIUM-ION

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU

Neizostavni pribor za uređenje travnjaka i bašta. Dvosmerno kretanje noža doprinosi boljim rezultatima sečenja. Noževi se mogu lako zameniti, a alat se po želji pretvarati u makaze za živu ogradu.

DUM604

Akumulator	18 V
Širina rezila za travu	160 mm
Višina košnje	15/20/25 mm
Dužina noža za živu ogradu	200 mm
Max. prečnik grane	8 mm
Dimenzije (D × Š × V)	353 × 177 × 131 mm
Težina prema EPTA	1,8 kg

Moguće spajanje duge ručke sa točkovima

2in1

1 alat / 2 noža

DUM604

Prijemnik za strugotinu sa mogućnošću podešavanja visine sečenja



Prijemnik za strugotinu

ZMOGLJIVOST



250 min
SEČENJA



18 V
6,0 Ah
Akumulator



160 mm
NOŽ ZA TRAVU

DODATNI PRIBOR



198516-8

Teleskop sa točkovima

Akumulatorske makaze za travu i za živu ogradu




Nož

Prijemnik za strugotinu

Poklopac noža

DUH751	199100-2	199151-5	458415-9
DUH601	199099-1	199151-5	458414-1
DUH752	199600-2	199151-5	459122-7
DUH602	199599-1	199151-5	459121-9
DUH502	199598-3	199151-5	459120-1
DUH754S	191D39-9	191D34-9	412770-3
DUH604S	191D38-1	191D33-1	412769-8
DUH651	196688-3	194681-1	450490-1
DUH551	196687-5	194681-1	450489-6
DUH523	195769-0	195050-9	452685-2
DUH483	195768-2	195050-9	452685-2
DUM604 (za živu ogradu)	198408-1	198401-5	451816-0
DUM604 (za travu)	195267-4	457426-1	452055-5
DUN600L	191C13-1	-	458414-1
DUN500W	191C14-9	-	458413-3





KADA OGRADA DOBIJE NOVU FORMU

Brigu o živoj ogradi Makita svrstava kao prioritetni zadatak u održavanju bašte.

Fokusira se prvenstveno na snagu alata, kvalitet sečenja i
vremenu rada za brz i efikasan rad.

Neprekidni razvoj i inovacije makaza za živu ogradu doprinosi bujnoj i zdravoj živoj ogradi.

AKUMULATORSKÉ DUVALICE

IDEALNE ZA KORIŠTENJE U GRADSKOJ SREDINI
ZBOG EKSKREMENO TIHOGRADA



AKUMULATORSKA DUVALICA-USISIVAČ

Duvalica/usisivač napajanje sa dva 18 V LXT akumulatora odlikuje se izuzetnom snagom duvanja i usisavanja. Mogućnosti su potpuno uporedive sa benzinskim modelima. Ventilator je takođe opremljen noževima za smanjenje volumena kako bi se smanjila zapremina usisanih listova.

Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom



1: duvanje / 2: usisavanje



3-stepena teleskopska mlaznica



Pomoćna drška

DUB363ZV i DUB363PT2V uključuje set za usisavanje



Duvalica se može pretvoriti u usisivač za lišće sa mulčanjem

DUB363

Akumulator	18 + 18 V
Max. brzina vazduha	65 m/sec
Zapremina vazduha	13,4 m ³ /min
Nivo duvanja	2 stopnji
Dimenzije (D × Š × V)	353 × 177 × 131 mm
Težina prema EPTA	6,6 kg

KAPACITET



18 + 18 V

6,0 Ah
Akumulator



do 77 min
DUVANJA

Na najnižoj brzini



234 km/h
MAX. BRZINA

DUB362

AKUMULATORSKA DUVALICA

18V + 18V → 36V **BL** MOTOR **XPT**

Model DUB362 razvijen je kao najmoćnija Makita akumulatorska duvalica, koja svojim motorom bez četkice nadmašuje konkurentske modele. Dopunjuje je teleskopska mlaznica i ventilator sa 3 oštrice za još jače duvanje.

DUB362

Akumulator	18 + 18 V
Max. brzina vazduha	27-54 m/sec
Zapremina vazduha	6,9-13,4 m ³ /min
Nivo duvanja	6 stepenj
Dimenzije (D × Š × V)	981 × 204 × 298 mm
Težina prema EPTA	4,2 kg



KAPACITET



do 29 min
DUVANJA

Na najnižoj brzini



18 + 18 V
6,0 Ah
Akumulator



194 km/h
MAX. BRZINA

DODATNI PRIBOR



197889-6
Ravna mlaznica



197888-8
Kružna mlaznica

DUB361

18v + 18v → 36v XPT

AKUMULATORSKA DUVALICA

Zbog velikog protoka vazduha i velike brzine vazduha, duvalica je pogodna za čišćenje lišća i baštenskih isečaka. Tihi rad čini je idealnom za upotrebu u urbanim sredinama.

DUB361

Akumulator	18 + 18 V
Max. brzina vazduha	57-93 m/sec
Zapremina vazduha	2,6-4,4 m ³ /min
Nivo duvanja	2 stopnji
Dimenzije (D × Š × V)	905 × 141 × 194 mm
Težina prema EPTA	3,2 kg



Elektronski prekidač za kontrolu brzine

Duga i zakrivljena mlaznica na vrhu za bolje duvanje



Indikator za kapacitet akumulatora

KAPACITET



18 + 18 V

6,0 Ah

Akumulator

DODATNI PRIBOR

166095-4

Naramenica



do 70 min
DUVANJA

Na najnižoj brzini



334 km/h
MAX. BRZINA

DUB186 / DUB185

NOVO

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR
XPT

AKUMULATORSKE DUVALICE

Duvalice se razlikuju od svojih prethodnika po povećanom prečniku izlaznih mlaznica. Kao rezultat toga, duvalice imaju veći protok od 0,5 m³/min. Razlika između modela je u tome što DUB185 ima kratku mlaznicu, a DUB186 produženu mlaznicu za rad u bašti.

	DUB186	DUB185
Akumulator		18 V
Max. brzina vazduha	52 m/sec	80 m/sec
Zapremina vazduha		3,1 m ³ /min
Nivo duvanja		3 nivoa
Dimenzije (D × Š × V)	860 × 158 × 209 mm	516 × 158 × 209 mm
Težina prema EPTA	2,0 kg	1,9 kg

Ručica za podešavanje nivoa duvanja



Duga zakrivljena mlaznica za udobniji rad



Moguće spajanje duge i kratke mlaznice ili usisnog kompleta

KAPACITET DUB185



do 120 min

DUVANJA

Na najnižoj brzini



18 V

6,0 Ah

Akumulator



188 km/h

MAX. BRZINA

DUB185



Kratka mlaznica

DUB184

NOVO

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR
XPT

AKUMULATORSKA DUVALICA

Izuzetno moćna akumulatorska duvalica koju napaja samo jedan 18V LXT akumulator. Duvalica je dizajnirana za opšte održavanje kuće, ali se takođe istakla među profesionalcima zbog svojih izuzetnih svojstava i male težine.

DUB184

Akumulator	18 V
Max. brzina vazduha	52,1 m/sec
Zapremina vazduha	13 m ³ /min
Nivo duvanja	Promenljivi prekidač
Dimenzije (D × Š × V)	825 × 160 × 285 mm
Težina prema EPTA	3,0 kg

Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom



Tačke pričvršćivanja naramenica



Rupa u donjem delu kućišta omogućava kačenje na zid

Moguće priključenje okrugle ili ravne mlaznice

KAPACITET



12 min
DUVANJA

Pri najvećoj brzini



18 V
6,0 Ah
Akumulator



188 km/h
MAX. BRZINA

DODATNI PRIBOR



456958-5
Ravna mlaznica



456957-7
Kružna mlaznica

Akumulatorske duvalice

DUB183

AKUMULATORSKA DUVALICA



Lagana i kompaktna duvalica sa dugom zakrivljenom mlaznicom za odlično duvanje i ugodan rad. Duvalica se može koristiti kao usisivač.

DUB183

Akumulator	18 V
Max. brzina vazduha	52 m/sec
Zapremina vazduha	2,6 m ³ /min
Nivo duvanja	3 nivoa
Dimenzije (D × Š × V)	845 × 155 × 212 mm
Težina prema EPTA	1,9 kg



do 111 min

DUVANJA

Pri najnižoj brzini



18 V

6,0 Ah

Akumulator



187 km/h

MAX. BRZINA

DODATNI PRIBOR



166095-4

Naramenica

PRIBOR

ZA AKUMULATORSE DUVALICE



Dugačka mlaznica



Konusna mlaznica



Kratka mlaznica



Ravna mlaznica



Kružna mlaznica



Dugačka cev



Produžetak cevi



Naramenica

	Dugačka mlaznica	Konusna mlaznica	Kratka mlaznica	Ravna mlaznica	Kružna mlaznica	Dugačka cev	Produžetak cevi	Naramenica
DUB183	TP00000199	192236-6	123245-4	-	-	-	191750-9	-
DUB184	-	-	-	456958-5	456957-7	455915-0	-	166095-4
DUB185 DUB186	196729-5	-	123245-4	-	-	-	196643-5	-
DUB361	452123-4	-	-	-	-	-	-	166095-4
DUB362	-	-	-	197889-6	19788-8	455915-0	-	166095-4
DUB363	-	-	-	456958-5	456957-7	455915-0	-	166095-4



Ostalo

191E19-1	Komplet za usisivač za DUB363
197580-6	Prenosivi adapter za akumulatore 2 x 18 V za DUB363
123241-2	Vrećica za prašinu za DUB185 i DUB186
122814-8	Vrećica za prašinu za DUB183

CXT ALATI

12V max
LITHIUM ION

12 V MAX LI-ION AKUMULATORI

Pored LXT platforme (Lithium Xtreme Technology - 18V i 18 + 18V), nudimo i kompaktniju verziju CXT alata (Compact Xtreme Technology - 12V Max).

Litijum-jonski klizni akumulator od 12 V CXT kompatibilan je sa svim alatima od 10.8 V CXT i 12V Max CXT i može se pohvaliti malom težinom, ekstremnom izdržljivošću, dugotrajnim performansama i mogućnošću brzog punjenja sa DC10SB. Izabrani CXT alati takođe su opremljeni efikasnim motorom bez četkica za duže vreme rada i veću snagu. Takođe nudimo efikasniju bateriju od 4,0 Ah za duže vreme rada.



UR100D

AKUMULATORSKA KOSILICA

Drška je podesiva u dužini i po višini i nagibu


Prostor za skladištenje plastičnog noža

Teleskopsko vreteno

Zaštitna žica smanjuje rizik od oštećenja ograde, cveća ili ukrasa: Sklopiva je radi praktičnosti




do 38 min
RADNO VREME


12 V Max
1 x 4,0 Ah
Akumulator


260 mm
ŠIRINA SEČENJA
Najlonski konac

UR100D	
Akumulator	12 V Max
Vreteno	M8 x 1,25RH
Podešavanje brzine	1 nivo
Prečnik sečenja	260 mm (najlonski konac) 230 mm (plastični noževi)
Dimenzije (D × Š × V)	1.185 × 267 × 315 mm
Težina prema EPTA	2,1 kg

UH201D / UM600D

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU I ŽIVU OGRADU

Prijemnik za strugotinu

UH201D

UM600D




UM600DX uključuje nož za makaze za živu ogradu

Prijemnik za strugotinu za košenje trave sa mogućnošću podešavanja visine košenja




do 90 min
RADNO VREME


12 V Max
1 x 4,0 Ah
Akumulator


160 mm
NOŽ ZA TRAVU

UH201D / UM600D	
Akumulator	12 V Max
Prečnik sečenja	160 mm
Rezne visine	15/20/25 mm
Dužina noža za živu ogradu	200 mm
Max. prečnik grane	8 mm
Dimenzije (D × Š × V)	504 × 120 × 131 mm (UH201D) 329 × 177 × 131 mm (UM600D)
Težina prema EPTA	1,5 kg

VREME PUNJENJA

LITIJUM-JONSKA TEHNOLOGIJA

Razmena informacija između memorijskog kruga u akumulatorima i procesne jedinice ugrađene u punjače omogućava optimizovano punjenje, brzinom koja je na samom vrhu u svetu.

Svakim punjenjem punjač komunicira sa svim ćelijama u akumulatoru i stalno nadgleda električnu struju, napon i temperaturu. To osigurava brzo i optimalno punjenje i duži vek trajanja akumulatora i punjača.

LXT
18V
LITHIUM-ION

1,5 Ah



BL1815N

Brzi punjač: 15 min

Standardni punjač: 30 min

2,0 Ah



BL1820B

Brzi punjač: 24 min

Standardni punjač: 45 min

3,0 Ah



BL1830B

Brzi punjač: 22 min

Standardni punjač: 60 min

4,0 Ah



BL1840B

Brzi punjač: 36 min

Standardni punjač: 90 min

5,0 Ah



BL1850B

Brzi punjač: 45 min

Standardni punjač: 110 min

6,0 Ah



BL1860B

Brzi punjač: 55 min

Standardni punjač: 130 min

CXT
12V^{max}
LITHIUM-ION

1,5 Ah



BL1016

Brzi punjač: 22 min

Standardni punjač: 50 min

2,0 Ah



BL1021B

Brzi punjač: 30 min

Standardni punjač: 70 min

4,0 Ah



BL1041B

Brzi punjač: 60 min

Standardni punjač: 130 min

Kao i svaka uspešna kompanija, Makita je svesna da prodaja, čak i izuzetno kvalitetnih alata, ne dovodi verne kupce i ne podiže poverenje u kompaniju. Da bi postigla ove ciljeve, kompaniji su potrebne efikasne usluge pretprodaje i postprodaje.

Predprodajne usluge

Usluge pretprodaje Makita započinju u izlogom. Svaki posetilac salona može pregledati, uzeti alat i dobiti vredne informacije od konsultanata. Pored toga, Makita organizuje redovne obuke za poslovne partnere i kompanije. Za veće poslovne korisnike pružamo stručne savete i testiranje alata na terenu.


Kupovina i garancija

Doneli ste dobru odluku kupovinom Makita alata. Naši alati odlikuju se dugim radnim vekom i takođe su poznati po svojoj pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Srbiji, uz samo određene izuzeće, garanciju produžavamo na tri godine. Za sve Litijum-jonske akumulatore, koji se kupuju pojedinačno ili u kombinaciji sa akumulatorskim alatom, nudimo dvogodišnju produženu garanciju. Preduslov za produženje garancije je aktivna vlasnička adresa e-pošte i registracija alata i litijum-jonskog akumulatora

na veb lokaciji, u roku od 4 nedelje od dana kupovine. Garantni rok počinje danom kupovine. Uslovi produženja mogu se naći na www.makita.rs.

Postprodajne usluge

Postprodajne usluge uključuju servis i dostupnost raznih rezervnih delova i pribora. Čak se i u ovom segmentu Makita dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro razgranata servisna mreža širom Slovenije i zemalja bivše Jugoslavije, kao i centralno skladište u Ljubljani sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, pruža uslugu u blizini domova kupaca i brze usluge. Tokom posete centralnom servisu takođe omogućavamo našim kupcima da nabave pribor za svoje alate.



***QR kod za usluge
i prodajna mesta***
makita.rs/dealer-locator.html



KOMPLETIRAJTE SVOJ ASORTIMAN

AKUMULATORSKIH ALATA



Kupovinom Makita baštenskih alata iz LXT ili CXT akumulatorskog asortimana otvarate mogućnost za proširenje asortimana alata za teške ili jednostavne kućne radove i za drugi Makita akumulatorski pribor za domaćinstvo. Ovo je omogućeno univerzalnom LXT platformom koja je kompatibilna sa 320+ različita akumulatorska alata. Od najosnovnijih bušilica, do visoko specijalizovanih alata. Uz nešto manji komplet alata moguće je proširiti i raspon alata pomoću CXT platforme.

18V + 18V → 36V

18V
LITHIUM-ION


**ZAHTEVNE
APLIKACIJE**



DJR360
Recipročna testera

DHR283
Rotacioni čekić

DLS211
Potezna testera za koso sečenje



DDF481
Odvrtič-bušilica

DGA513
Ugaona brusilica

DHS660
Kružna testera

DTD171
Udarni odvrtič



DHP483
Udarni odvrtlač i bušilica



DHR171
Rotacioni čekić



DTD156
Udarni odvrtlač



DJV182
Ubodna testera



DCL281F
Usisivač



DCF203
Ventilator



DCB200
Čebe za grejanje



LAKE APLIKACIJE



DODATNI PROGRAM



DF333D
Odvrtlač-bušilica



TW141D
Udarni odvrtlač



WR100D
Ključ sa računom



HR166D
Rotacioni čekić



CJ105D
Jakna na grejanje



DEADML106
LED lampa



MP100D
Pumpa za naduvavanje



DMR114
Bluetooth radio



DCM501
Aparat za kafu



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17 / 1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija
+386 (0) 59 083 600 / info@makita.si / www.makita.rs

Uvoznik: Vermax alati d.o.o.

ul. Drage Spasić br. 35 / 11030 Beograd / Srbija
+381 11 23 60 500 / office@vermax.rs / www.vermax.rs

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom katalogu i pravo na informacije u svim oblicima i metodama vezanim za ovaj katalog. Zadržavamo pravo na bilo kakve tipografske greške za tehničke specifikacije. Slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda. Proizvodi su dostupni kod ovlašćenih dilera i prodajnih predstavnika, koji robu prodaju u skladu sa njihovim uslovima i na kojima Makita d.o.o. na to nema uticaja. Svog trgovca možete pronaći na www.makita.rs/dealer-locator.html. Proizvodi će biti isporučeni i opremljeni prema ovom katalogu i u zavisnosti od zaliha koje postoje.